

BIJWERKDATUM: 01-02-2012

stabu onderdeel	fabrikant	type / soort	omschrijving	artikelnr.
14.00 RIOLERING				
Buizen en hulpstukken	Dyka			
Straatkolken	Dyka			
Vloerafvoerput	Aquaberg	4315 / 4316 onder- / zijuitlaat.	Met gietijzeren rooster	
Douchepijp WTW	HEI-TECH energiesystemen	Recoh-vert-V3	RVS rooster afm. 150x150 mm.	
15.00 TERREINVERHARDING				
Tegelbestrating	betontegel	30x30x4,5 cm / 40x60x4,5 cm		
Tegelbestrating	betonband	60x160 mm		
22.00 METSELWERK				
Kalkzandsteen mortel/lijm	Silka- Xella		dragende wand	
Kalkzandsteen vellingblokken	Silka- Xella	V150/198/297		
Gasbeton met lijm	Ytong- Xella	verdieping hoog	lichte scheidingswand binnen	
Spouwankers	GB uni	flexplug	booranker	
Impregneermiddel	Sika	Sikagard-703 W	silaan / siloxaan	
Loodslabbe	Lood	NHL 18		
Waterkering	Comprifalt	EPDM		
Vloerventilatiekoker	Ubbink	afmeting rooster (mm): 105x50 resp. 120x90		
Luifel	Belder	P1 / P3	200 mm hoogte, met hw. en spuwper	
raamdorpels prefab	Heblad	Keramisch	16,0x10,5x3,2 (2 cm klikhoogte)	
3 Raamdorpelstenen	Terca	Keramisch	geglazuurd zwart	
24.00 RUWBOUWTIMMERWERK				
Hellend dakelement	Isobouw	Rc 5,0	binnenzijde wit, blind genageld	
Sporen scharnierkap	Brabant prefab	Rc 5,0	binnenzijde wit, blind genageld	
26.00 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN				
4 Schoorsteen	Burgerhout	Delta	gecombineerd, prefab metaal	
4 Schoorsteen	Burgerhout		skyline schoorsteentop HR	
30.00 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN				
Buitenkozijnen Hout	Dark red merantie (FSC- keurmerk)	minimaal 640 kg/m3	Binnenbeglazing	nieuwbouw
Buitenkozijnen Aluminium	Verhagen	Prominent relief	draaischuifstelsysteem	
Buitenkozijnen Kunststof	Transcarbo		relief profiel	
Binnendeurkozijn metaal	Berkvens	opdek/stomp	Reinwit RAL 9010	
Garagedeuren	Hörmann	Berry N80, kanteldeur, staal	sectional / kantel, geïsoleerd	
			bij bestaande voorraad stomp. Bij nieuwbouw	
2 Binnendeuren	Berkvens	opdek/stomp	opdek	
Buitendeuren	Kegro (FSC keurmerk)	merbau		
Meerpuntsluiting voordeur	KFV	KFV AS 2502 W270	over stutel te bedienen	zie lijst Destil
Meerpuntsluiting achterdeur	KFV	KFV AS 4900 W271	over stutel te bedienen	zie lijst Destil
insteekslot	Nemef	4119/17z/p	inclus. Stuitplaat	
insteekslot Senioren	Nemef	4429/55	inclus. Stuitplaat	
loopslot	Nemef	nemef 50	binnendeursluiting	
Postkast	BBK	inbouwmodel	naamplaatouder	
Tochtwering briefklep	Deltafix			
Tochtprofielen	Eilen	AIB 3-N XL	ideaal voor renovatie	
Cilinder, gelijksluitend	DOM	33-H RN2 lengte (mm) 30	enkele profielcilinder	zie lijst Destil
1 Ventilatieroosters	Buva			
voordeurslot seniorenwoning	KFV	AS 5500 W267	meerpuntsluiting met cilinder boven de knop	zie lijst Destil
veiligheidsluitkom	Nemef	vs 1200		zie lijst Destil
Cilinder	DOM	type: 333RN2	dubbele profielcilinder	
garnituur voordeur	Hoppe	61G/2235/2234/113	met kruk/greep (kleur F1)	zie lijst Destil
garnituur voordeur, senioren	Hoppe	86G/3235S/3434S, 2204040 (L)	veiligheidsgarnituur met knopgreep	zie lijst Destil
garn. Achter- bergingsdeur	Hoppe	serie Marseille (1138), 2479086	alu. Woningbouw deurkruk	zie lijst Destil
garn. Achter- bergingsdeur sen.	Hoppe	serie Marseille (1138), 3235S/3234S	massief veiligheids deurgarnituur	zie lijst Destil
briefplaat	Hoppe	454-f1, alu briefplaat, 6896377	kleur F1 ovaal rechthoekige inworp	zie lijst Destil
sluitpot raamespagnolet	Habo			zie lijst Destil
Espagnolet	HABO	962S	draairaamespagnolet voor stompe ramen	zie lijst Destil
deur espagnolet	Nemef			zie lijst Destil
barrierestang	SECU		in RAL kleur.	
opschroevende opdekscharnieren	Zamac	Flex		
inboor- opschroefpaumelle	Zamac	BWS 2008 WE-R		zie lijst Destil
kunststof sandwichpaneel	Trespa	BWS 2012 WE-R		zie lijst Destil
beglazingskit	Den Braven	Trespa-Meteon		
glas (2D en 3D)	iso HR++	Zwaluw polyflex 2000UV	draaiende delen binnenbeglazing.	
glas	enkel spiegelraadglas		bergingsdeur	alle vlakken m.u.v. de berging, vrijstaande bergingen
deurdranger	Besam			
Zweefdeuren	Berkvens vari deors	draaideurautomaat		
veiligheidscharnier 89x80	Breurer + Schmitz	Schuijdeer		
scharnier	Breurer + Schmitz	V-RD 1817 GV-R	Staal wit verzinkt met RVS-pen	zie lijst Destil
seniorenslot	KFV	RD BB 802 GV-R 3mm bled	kogelscharnier verzinkt zilverkleurig met RVS pen	zie lijst Destil
oplegclinderslot	Lips	AS 5500 W267 integraalsluiting	meerpuntsluiting met cilinder boven de knop	zie lijst Destil
oplegclinderslot	Lips		dag en nacht slot draairichting 1	
dievenklauw	Nemef	1754 SKG**	dag en nacht slot draairichting 2	
raamsluitingen	AMI	AMI 520 425115	1 ring en stift	100363821
veiligheids inbouw slot	Nemef	1279/17	raamsluitkastje met sluitkom	zie lijst Destil
sluitplaat voor raamboompje	AXA		dag en nachtslot; europrofielcilinder	zie lijst Destil
raamboompje	Hoppe	met stalen onderkast.	verzinkt zmac, gegoten model	zie lijst Destil
raamboompje	AMI	520 raamsluitkastje met sluitkom.	Kleur: F1 (bereikbare plaatsen)	zie lijst Destil
windhaak			Kleur: F1 (niet bereikbare plaatsen)	zie lijst Destil
tele uitzetter	AXA	WePeWe	draadmodel RVS	
remuitzetter	Habo	remuitzetter 911	Voor naar buiten draaiende ramen	zie lijst Destil
pen voor raamuitzetter	AXA	Habilis	onder aan te sluiten op kantespagnolet Habo	zie lijst Destil
raamuitzetter	AXA	Axaflex 2660-20-81	RVS	zie lijst Destil
deurbuffer op hoek met windhaak			Security	zie lijst Destil
borstelochtplaat	GEZU		Gegalvaniseerde staal	100379900
flex buis		Secubar	Kunststof	100381941
			Geëxposeerd stalen buis	100385100

BIJWERKDATUM: 01-02-2012

stabu onderdeel	fabrikant	type / soort	omschrijving	artikelnr.
deurkruk	Hoppe	serie Marseille (1138)	alu. Woningbouw deurkruk	zie lijst Destil
deurschilden 55 rechthoek	Hoppe		veiligheidschilden	zie lijst Destil
deurschilden 72 ovaal	Hoppe	Hoppe 3234	veiligheids-binnenschild	zie lijst Destil
deurschilden 72 ovaal	Hoppe	Hoppe 3235	veiligheids-binnenschild	zie lijst Destil
senioren schilden	Hoppe	Mareille-kruk 1138 op ovale schilden	massief veiligheids deurgarnituur voor senioren	zie lijst Destil
31.00 SYSTEEMBEKLEDINGEN				
Kunststof paneelbekleding	Trespa			
Kunststof paneelbekleding	Rock-Panel			
Kunststof paneelbekleding	Keralit			
zinken paneelbekleding	Nedzink BV			
Aluminium paneelbekleding	Verhagen		indien mogelijk i.c.m. kozijnenleverancier	
32.00 TRAPPEN en BALUSTRADEN				
Trappen, vast, open/dicht		Vurenhout / Hardhout (FSC keurmerk)	stootborden wbp multiplex min. Dikte 12 mm.	
Trappen, vast	Vebo	Beton	met anti-slip structuur	
Trappen, vast, open		Staal	Thermisch verzinkt	
Vliztrap	Roto Frank B.V.	Cadet driedelig inklapbaar		
schaartrap	Gorter	RH 7090 A	dakontsluiting	
33.00 DAKBEDEKKINGEN				
Dakbedekking	v. Besouw	Monarplan FMD	kunststof. Dikte 1,5 mm	
EPDM			dikte 1,2 mm	
Bitumen dakbedekking	Wedeflex			
Zinken dakbedekking	Nedzink			
Geprofileerde vezelcementplaat	Eterniet	Opticolor vezelcement golfplaat, profiel 76		
Geprofileerde vezelcementplaat	Eterniet	Opticolor vezelcement golfplaat, profiel 76	S-windveer	
Dakpannen	Monier	Beton		
Dakpannen	Koramic / Wienerbergen	keramisch		
Platdak iso	Recticel	Bi-3	isolatiewaarde Rc 5,0	
Daktrim	Plastisol	staal met polyestercoating		
Dakrandprofiel aluminium	Roval	A - serie	gelaste hoekstukken	
Onderpanprofiel / dakrandprofiel	Ubbink		PP kleur zwart	
Vogelschroot	Ubbink	Airtec combiprofiel	PVC kleur zwart	
Vogelschroot bij golfplaten	Popken metaal	Type FG Geperforeerd 177 x 51	aluminium golfbanden kleur naturel	
Dakvenster hout	Velux	GGL tuimelvenster / GGU everfinisch	HR++ glas.	
Daklichtkoepel	Beider	PMMA	dubbelwandig P.K.Merk.	
4 Schoorsteenkap	Ubbink		ijspegelvrij projectmatig onderhoud	
4 Prefab schoorsteen	Ubbink	Rolux Kompakt	Nieuwbouw projecten	
35.00 NATUUR- EN KUNSTSTEEN				
Vensterbanken	Holonite	vlak	gegoten composietsteen	
Dorpel	Holonite			
Neuten	Holonite			
36.00 VOEGVULLING				
Kitvoegen	Zwaluw/Den Brave			
37.00 ISOLATIEWERK				
Vloer naisalatie	PUR			
Hellende daken	Isobouw	S-Reno+ /S-PLS of /S-PL	renovatie elementen voor hellende daken met dragend	
Spouwisolatie	Kingspan	Kooltherm K8, 98 mm Rc 5,0	dikte 82 mm.	
40.00 STUKADOORWERK				
Voorstrijkmiddel wanden	Omnicol B.V.			
Voorstrijkmiddel plafonds	Knauf			
Wanden	Knauf		Spuitleister	
Glasweefsel	Gitex			
Plafonds	Brander Crystal		Spuitleister	
41.00 TEGELWERK				
Wandtegels	Mosa	zie folder	zie folder	
Vloertegels	Mosa	zie folder	zie folder	
Kimband	Euroband 065 met Eurocoat 685			
Voorstrijkmiddel	Eurocol B.V.	099/685 Dispersieprimer/Eurocoat		
Tegelijm	Eurocol B.V.	Acrylaat 2000		
Tegelijm	Eurocol B.V.	705 speciaalijm, watervast		
Voegwerk wanden	Eurocol B.V.	706 Euro / speciaalvoeg WD	kleur zilvergrijs.	
Voegwerk vloer	Eurocol B.V.	700 Eurovoeg project	grijs	
Tegelstrip / Jollyprofiel	Homelux	1/4 rond PVC tegelstrip	wit / afstemmen op tegelkleur	
Jollyprofiel	Homelux	1/4 rond PVC tegelstrip	afstemmen op tegelkleur	
Anti slip	Slip Safe Products b.v./slidex			
45.00 AFBOUWTIMMERWERK				
Vloerplinten	Meranti	voorzien van grondverf		
Plafondplinten	Vuren	voorzien van grondverf		
Gipskartonplaten	GKB	Breed 600 mm	Facetnaad	
Gipskartonplaten	BRL	WR-plaat	voor sanitaire ruimten	
Vensterbanken	Werzalit	geperst hout; exclusiv	projectmatig onderhoud	
42.00 VLOERSYSTEEM				
Akoestische isolatie	Fonofloor	Ico + 15 dB of hoger	Zwevende dekvloer	
46.00 SCHILDERWERK				
Schilderwerk binnen	Sikkens	Rubbol	kleur in het werk te bepalen	
Schilderwerk buiten	Sikkens	Rubbol SB plus	kleur in het werk te bepalen	
47.00 BINNENRICHTING				
Keukenopstelling	Keller	300 serie	kleurkeuze zie brochure	

BIJWERKDATUM: 01-02-2012

stabu onderdeel	fabrikant	type / soort	omschrijving	artikelnr.
Keukenblad	Duropol	Multiplex, kunststof toplaag (HPL)	kleurkeuze zie brochure	
50.00 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN				
Dakgoot	NedZink B.V.		bak- en of mastgoot	
Hemelwaterafvoer	Dyka		PVC/ onderhoud	
Hemelwaterafvoer	NedZink B.V.			
Stalen onderreind	Loromeij Goor B.V.	LORO-X	min. 200 cm lang	

BIJWERKDATUM: 01-02-2012

stabu onderdeel	fabrikant	type / soort	omschrijving	artikelnr.
53.00 SANITAIR				
closetzitting	Sphinx	nummer S8h5040000	kleur: wit	
closetpot	Sphinx	eurobase/S300/wit	diep-/vlakspoel, hoogte 400mm	
closetpot	Sphinx	eurobase/S300/wit	vrijhangend	
Spoelwaterreservoir	Wisa / Geberit	500/790/ wit	laaghangend	
Spoelwaterreservoir	Geberit	Duofix	inbouw	
Closetrolhouder	Haceka	Aspen Closetrolhouder met klep	Type nr: 40531	
Fonteinje	Sphinx	S 280/wit	S8401200000	
Fonteinje (hoekopstelling)	Sphinx	S 300/wit	S8401000000	
Wastafel	Sphinx	S280/wit	60 cm S8303500000	
Spiegel	Swallow	diameter 60 cm. (rond)		
Planchet	Sphinx	Keramisch 300 serie		
Doucheslang	Grohe	relexafflex (chrom)		
handdouche	Grohe	Tempesta 28212 001		
Douchegarnituur	Grohe	Tempesta Grohe 28434000	glijstangduo	
Douchegarnituur (senioren)	Grohe	Grohtherm renovatieset 150		
Sifon	Viega	verchromd Viega nummer 102845	Plugbeker	
Stijgbuisje	Haceka	Haceka nummer 300100		
Douche afscheiding	Styla Vista	spatscherm	vorm: rechthoekig, afm. 900 x 2250 mm	
Rooster natuurlijke ventilatie	WEHA	r=150mm wit kunstst. + muggennet	Type nr: 20210144	
buitenkraan	VSH	T 2120	1/2" met kruk, keerklep en beluchter	
Hoekstopkraan	VSH	C - B		
toiletkraan	Grohe	Costa S 20405		
eensgezin douchemengkraan	Grohe	Costa S 26788		0440184
eensgezin wastafelmengkraan	Grohe	Costa S 21338		0440180
eensgezin keukenmengkraan	Grohe	Costa S 31819		0440186
senioren douchemengkraan	Grohe	Grohtherm 1000	12 cm (onderhoud)	0102480
senioren douchemengkraan	Grohe	Grohtherm 1000	15 cm	0102479
senioren douchemengkraan	Grohe	Grohtherm 1000	15 cm met glijstangset	0102483
senioren douchemengkraan	Grohe	Grohtherm 1000	12 cm met glijstangset (onderhoud)	0102485
senioren wastafelmengkraan	Grohe	Eurosmart 33188		0437187
senioren keukenmengkraan	Grohe	Eurosmart 33202		0437019
algemeen wasmachinekraan	Grohe	Costa L 30008 001		04404143
60.00 VERWARMINGSINSTALLATIE				
C.V.-installatie	AWB	ThermoMaster 3HR 24T	HR-Gaswandketel (incl. tapwater) CW 3	
C.V.-installatie	Intergas	Kombi Kompakt HRE 24/18	HR-Gaswandketel (incl. tapwater) CW 3	
C.V.-installatie	Valliant	Solide plus VHR 18-22/3-5	HR-Gaswandketel (incl. tapwater) CW 3	
radiator	Quinn radiators	doucheruimte	gegalvaniseerd / fabr. behandeld	
radiator	Quinn Sens	Paneel en kolom		
kamerthermostaat	Honeywell	T87G		
61.00 VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING				
Afzuigunit	Stork	CMFe	onderhoud	
Afzuigunit	Buva	Vital air systeem		
Kanaalventilator	Stork Air	AXS 100S (op lichtnet)	met instelbare nalooptijd	
Vent-/wamterugwin unit (WTW)	Orcon	HRC 4B		
Afzuigventielen (WTW)	Orcon	MKL		
Toevoerventielen (WTW)	Orcon	TFF		
Schakelaar	Stork	SA 1-3V		
Afzuigkap	Whirlpool	AKR 420 / AKR 645	motor / motorloos / met gestuurde klep	
70.00 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE				
Meterkast	HAF	6 groepen/schakelautomaat		
Groepenkast	Hager TEHALIT	Vision VKS33E-T	6 groepen	
Tussenmeter t.b.v. achteromverlichting	Hager TEHALIT	PKM	Digitaal Politiekeurmerk	
Centraal dozen	Atterna			
Geïsoleerde draad	VD Draka	installatiedraad 0.9		
Rookmelders	BRK-electronics	BRK 2002 RACE (N)	220V + 9V	
Rookmelders	Garvan	GS-166 profiline optisch 9V	9Volt (onderhoud)	
Schakelmateriaal	Busch-Jaeger SI reflex	UK-40 (RAL 1013 / beige)	inbouw / half opbouw / opbouw	
Verlichtingsarmatuur	Hogro	CP11021110	paaltop armatuur	
Verlichtingsarmatuur	Hogro	TPS op schemerschakeling	wandarmatuur	
Verlichtingsarmatuur	Spectra	Globe lantern (Friedland)	Wandarmatuur met bewegingsmelder cat.No. 6038E	
75.00 COMMUNICATIE INSTALLATIES				
Beltrafo	Bittdorf	scheltrafo		
Drukcontact	Friedland	Dimex D-824		
Intercomsysteem	BPT Nederland / Siedle			
80.00 LIFTINSTALLATIE				
Liftinstallatie	KONE / AML liften		onafhankelijk programmeerbare spreekluisterverbinding	